



Сертифікат якості

Голка двостороння «ВОЛЕС» тип «флешбек» розмір 22G (0,7x25мм) колір чорний для вакуумного забору крові, одноразового використання стерильна

UA.TR.098

Технічні характеристики	
Партія (LOT)	251023
Дата виробництва	2023-10
Термін придатності	2028-10
Матеріал голки	нержавіюча сталь
Розмір	22G (0,7x25мм) 1"
Силіконізоване покриття голки	Так
Лазерний зріз голки	V-образне заточування голки лазером
Прозора камера	Так/для візуалізації потоку крові. Ідеально для важких випадків: «погані» вени, низький потік крові
Матеріал камери	Прозорий полістирол
Колір захисного футляру	Чорний з білою кришкою (за міжнародним стандартом – в залежності від розміру голки ISO 6710)
Мікробіологічний статус	Стерилізація етиленоксидом
Тип кріплення до тримача	Луер Лок
Маркування	Так/паперовий стікер з пунктирною лінією відкриття та контролю цілісності упаковки: назва виробу, партія, дата виробництва, термін використання, трилисник, маркування стерильності
Загальні характеристики	Фізіологічно нешкідливі. Лише для одноразового використання
Пакування	100 шт в картонному пакуванні/ 5000 шт в гофро ящику
Призначення	Для використання в комплекті для забору венозної крові в пацієнта
Сумісність з тримачами голок	Сумісна з тримачами (холдерами) ТМ ВОЛЕС

Виготовлено під знаком CE – відповідно до директиви 98/79/EC

Виробник та товар відповідають всім вимогам ISO 13485 та ISO 9001.

Стерилізація відповідає стандарту ISO 11135.

Призначення, опис виробу, протипоказання по використанню та умови експлуатації зазначені в інструкції по використанню.



Виробник:

BERPU MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

No.14 Xingji Road, Yongxing Street, Longwan District, Wenzhou, Zhejiang, People's Republic of China/Берпу Медікал Технолоджі Со., Лтд.,

№ 14 Хінджі Роуд Йонгхінг Стріт Лонгван Дістрікт, 325000 Венчжоу, Чжецзян Провінс, Китайська Народна Республіка

Генеральний директор,
Mr. Zhang Hongjie

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор

Шульга О.Л.

