



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web: <http://www.moz.gov.ua>, код ЄДРПОУ 00012925

ТОВ «БЛАНІДАС»

ВИТЯГ

з Державного реєстру дезінфекційних засобів

Відповідно до пункту 17 Положення про державну реєстрацію дезінфекційних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2023 р. № 863, Міністерство охорони здоров'я України повідомляє, що до Державного реєстру дезінфекційних засобів під номером 8 внесено:

Торговельна назва, торговельна марка чи інше позначення засобу
Засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)»

Вміст діючих речовин

Спирт пропіловий (CAS №71-23-8) – 40,0±1,5%,
Спирт ізопропіловий (CAS №67-63-0) – 35,0±1,5%

Інформація про виробника засобу

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС»
Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17.
Код ЄДРПОУ 36423868, ПІН 364238626550. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua

Інформація про заявника засобу

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЛАНІДАС»
Адреса: Україна, 01015, м. Київ, вул. Добровольчих батальйонів, буд. 17.
Код ЄДРПОУ 36423868, ПІН 364238626550. Тел/Факс: 0 800 33 15 02, e-mail: help@blanidas.ua



АСУД "ДОК ПРОФ 3"
Міністерство охорони здоров'я України
24-04/3185/2-25 від 27.01.2025
Підписання КЕП Гріценко Олександр Володимиров
3FAA9288358EC003040000070D82B00402FBA00

Міністерство охорони здоров'я України
24-04/3185/2-25 від 27.01.2025



Номер та дата наказу про державну реєстрацію засобу
Наказ МОЗ №142 від 23.01.2025

Строк дії державної реєстрації засобу
П'ять років

Коротка характеристика засобу


Засіб «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)» – це готовий до застосування засіб, який використовують нерозведеним для гігієнічної дезінфекції, хірургічної дезінфекції, дезінфекції (антисептична обробка) шкіри, швидкої дезінфекції поверхонь з металу, пластику, скла.

Засіб «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)» проявляє специфічну активність та ефективність: бактерицидну (ДСТУ EN 1276, ДСТУ EN 13727, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14561) - має антимікробну активність у відношенні грам позитивних і грам негативних бактерій *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Escherichia coli*; мікобактерицидну та туберкулоцидну (ДСТУ EN 14348) - *Mycobacterium avium*, *Mycobacterium terrae*; фунгіцидну, дріжджоцидну (ДСТУ EN 1650, ДСТУ EN 13624, ДСТУ EN 13697, ДСТУ EN 14562) - патогенних грибів *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, *Aspergillus Brasiliensis*; спороцидну (ДСТУ EN 13704) - *Bacillus subtilis* (спори); вірусулогічну (ДСТУ EN 14476) – поліовірус типу 1, вірусів грипу типу А, збудники вірусних гепатитів, ротавірусів, вірусів ЕСНО.

Згідно з "Класифікацією дезінфекційних засобів та їх діючих речовин за ступенем небезпечності" (Наказ МОЗ України № 2024 від 03.09.20 р.) засіб дезінфікуючий «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)» за параметрами гострої інгаляційної токсичності відноситься до 3 класу небезпечності, гострої пероральної токсичності - до 4 класу небезпечності, дермальної токсичності – до 4 класу небезпечності, за подразнюючою дією на шкіру – до 3 класу небезпечності, за подразнюючою дією на слизові оболонки очей – до 2 класу небезпечності, за алергенною дією – до 4 класу небезпечності. Контроль повітря робочої зони здійснюється за вмістом спирту ізопропілового (пропан-2-ол) рекомендований тимчасовий державний медико-санітарний норматив ГДК – 300 мг/м³; спирт пропіловий (пропан-1-ол) рекомендований тимчасовий державний медико-санітарний норматив ГДК – 300 мг/м³.

Об'єкти застосування, умови та обмеження у застосуванні засобу

Засіб «АХД 2000 експрес (AHD 2000 express)» призначений для дезінфекції рук медичних працівників, деконтамінації шкіри рук, шкірних покривів, невеликих за площею поверхонь в осередках інфекційних хвороб, закладах охорони здоров'я, закладах дошкільної освіти, на підприємствах харчової та переробної промисловості, громадського харчування, торгівлі, у місцях масового відпочинку та рекреаційних зонах, транспортних засобах.



Засіб «АХД 2000 експрес (АНД 2000 express)» зберігають в герметичному пакуванні виробника за температури від +5 °С до +30 °С у критих неопалювальних складських приміщеннях, захищених від вологи та прямого сонячного світла, осторонь від джерел відкритого вогню і тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин, в недоступних для дітей місцях. Приміщення для зберігання засобу повинні бути забезпечені одним із засобів пожежогасіння. Термін придатності засобу – 3 роки з дати виготовлення.

**В.о. начальника
Фармацевтичного управління**

Олександр ГРІЩЕНКО

