



ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України»

Україна, 04108, м. Київ, а/с 25, тел.: (044) 404-04-54, 404-90-27
IBAN UA46 3808 0500 0000 0026 0035 2515 9 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, код ЄДРПОУ 33888590

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

від 02 липня 2024 р.

Відомості про партію продукції

Назва продукції:	Дезінфекційний засіб «Віндез ЧАС-АМ»
Виробник:	ТОВ «Торговий дім «Санітарний щит України»
Нормативний документ:	ТУ У 20.2-33888590-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови»
Номер партії:	07.2024
Дата виготовлення:	07.2024
Термін придатності:	5 років від дати виготовлення

Результати випробування партії продукції

Найменування показника	Норма	Результат контролю
Зовнішній вигляд	Прозора рідина (допускається опалесценція)	Відповідає
Колір	Використаної сировини або барвника	Відповідає
Запах	Слабкий запах використаної сировини або ароматизатора	Відповідає
Показник рН при 20°C	Залежно від вмісту поверхнево-активних речовин (ПАР) у складі засобу	Відповідає
Відносна густина при 20°C, г/см ³	Залежно від вмісту поверхнево-активних речовин (ПАР) у складі засобу	Відповідає
Масова частка N,N-біс(3-амінопропил)додeciламін, %	10,0	Відповідає
Масова частка Алкіддиметилбензиламонію хлориду	6,5	Відповідає

Висновки про відповідність продукції:

Продукція відповідає вимогам ТУ У 20.2-33888590-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови».

Система управління якістю виробництва сертифікована за ДСТУ ISO 9001:2015, ISO 9001:2015.



Інженер-технолог ТОВ «Торговий дім
«Санітарний щит України»

Служба розробки
«Санітарний щит України»
Хлодов О.М.
Україна
(особистий підпис) Ідентифікаційний код 33888590

Санітарний добробут – під нашим захистом!



БЕЗБЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Д.
Лана В.І.

ВІСНУВІВ

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 18.04 2017 р.

№ 602-123-30-5/160-1

Об'єкт експертизи: Децифрований запис «Віндз ЧАС-АМ» (днів N,N-біс(3-амінопропіл)додециламін – 10%, атлсін, міміт, бізпіламоній хлорид – 6,5% речовини).

виготовлений у відповідності із технічними умовами ТУ У 202-33888:90-005:2016 «Засоби дезінфекційні на основі ЧАС. Технічні умови»

Кол за ЛКП: УКТЗЕД артикул: 20 20 14 7808 941000

[illegible]

Україна-виробник: ТОВ «Торговий дім «Саутерний шит Україна», Україна, 02152, м. Київ, вул. Березняківська, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@zans.com.ua, www.zans.com.ua, код за ЄДРПОУ 33888590 та власних виробничих потужностей та/або виробничих підприємств згідно з ІУ У 20.2-33888590-005:2016 та/або виробничих підприємств іноземних підприємств відповідно до укладених договорів (контрактів)

адреса, местонахождения, телефоны, факсы, E-mail, веб-сайт)

Завивник експертиси: ТОВ «Торговий дм «Сампартинг» шгт Україна, 02152, м. Київ, 10, кв. 17, тел./факс: (044) 404-04-54, 404-90-27, office@sans.com.ua, www.sans.com.ua, код за ЄДРНОУ 33888590

адреса місцезнаходження, т.ч. факт. факс, e-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до супроводжуючої вантаж документації у разі виготовлення продукції на виробничих потужностях іноземних підприємств

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

За параметрами токсичності засіб належить до III класу помірно небезпечних речовин при введенні в організм людини шляхом вдихання, IV класу малонебезпечних речовин при нанесенні на шкіру та в умовах інгаляційної дії у вигляді пари або аерозолі, V класу нешкідливих речовин при попаданні в воду і при пероральному прийомі. Згідно з ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». Засіб та роботи за технологією його виготовлення можна виконувати без спеціальних засобів не чинить подразнюючої дії на шкіру, слизові оболонки очей та органів дихання без контакту з окислювачами та в умовах інгаляційної дії у вигляді пари, не мають специфічних віддалених ефектів. ГДК шкідливих речовин у повітрі робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», ГДК (ОБГР) – токсичних елементів, які виділяються в атмосферу повітря, згідно з ДСП 201–97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених міст» (від забруднень хімічними речовинами), ГН 2.2.6-184-2013 «Оригіново безпечної рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць» для експлуатації засобу не нормуються. ГДК шкідливих речовин у воді питтєвої якості господарсько-питного та культурно-побудовного водокористування (мг/д) не більше: алкалоїди бензидину хлориду – 0,1 згідно з СанПін 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны вод от загрязнения».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: застосування засобів захисту виключно за призначенням. Умови безпечного застосування визначаються інструкцією користувача виключно за рекомендації виробника, правил особистості гігієни з використанням засобів індивідуального захисту. Застосування виробника, правил особистості гігієни з використанням засобів індивідуального захисту: респиратори типу «Пелюстка», РУ-60М або РП-67, окуляри типу ПО-2 або ПО-3, рукавички технічного призначення. Зберігати в оригінальній упаковці, у місцях, недоступних для дітей, окремо від харчових продуктів. Під час застосування, транспортування, зберігання дотримуватися вимог у відповідності з інструкціями виробника. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи дезінфекційних засіб «Вілдес ЧАС-АМ» (діючі речовини: N,N -біс (3-амінопропіл) додецилами – 10%, алкілдиметиламмонієвий хлорид – 6,5%), відповідно до вимог у відповідності з технічними умовами ТУ У 20.2-33884:90-005:2016 «Засоби дезінфекції на основі ЧАС. Технічні умови», відповідно до вимог діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії реєстрації дезінфекційного засобу

Рідповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю на митній території

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього Закону; виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державної установи «Інститут
медичини праці НАМН України»
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 2115 від 09 березня 2011

№9 протокол

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ІНУ «Інститут математики прані НАН У

Чернюк В.І.

MI

